



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

PCI 6.20.7
UGS Bilciurești

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE
DEPOGAZ PLOIEȘTI S.R.L.

27 SEP 2023

INTRARE / IEȘIRE

Anexa 8

Nr.

**RAPORT SINTETIC FINAL
PRIVIND REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR LEGATE DE PARTICIPAREA PUBLICULUI
PENTRU PROIECTUL**

“Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS” (Număr de referință în lista a cincea de proiecte de interes comun a Uniunii: 6.20.7)

În perioada 12.09.2023-14.09.2023, Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, în calitate de inițiator de Proiect, a organizat în localitățile: Orasul Racari, Comuna Butimanu, Comuna Cojasca, consultarea publicului pentru proiectul ***“Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS” (Număr de referință în lista a cincea de proiecte de interes comun a Uniunii: 6.20.7)***

Consultarea publicului s-a organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 869/2022 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2022 privind orientările pentru infrastructura energetică transeuropeană, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942, (UE) 2019/943, Directivele 2009/73/CE, (UE) 2019/944 și cele ale Manualului privind procedura de autorizare a Proiectelor de Interes Comun elaborat de Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun.

Consultarea publicului s-a derulat în conformitate cu **Conceptul privind participarea publicului** aprobat la data de 15.03.2023 de către Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun.

Nr.ord.reg.com./an: J29/1181/21.08.2015
CUI: 34915261
IBAN: RO36 BTRL RONCRT0317066401
Banca Transilvania Ploiești



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Str. G. Cantacuzino, nr.184, 100492 Ploiești, jud.Prahova, România
Telefon: 004-0374-403800 Fax: 004-0374-097420
www.depogazploiesti.ro
secretariat@depogazploiesti.ro

A. Număr și categoria de participanți la consultarea publică desfășurată în cele 3 locații

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 869/2022, partile relevante afectate au fost invitate în scris la consultările publice. S-au transmis invitații către:

- Organizații neguvernamentale;
- Grupuri de Acțiune Locală;
- Autorități Publice.

Situația invitațiilor transmise partilor relevante și modalitatea de transmitere sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Parte relevantă	Persoana de contact	Mod de transmitere	Nr. invitații transmise
Asociația Alianța pentru Dezvoltare Economică Regională Ader	Doru Biliuță	Posta electronică	1
Asociația Grupul de Acțiune Locală Ogoarele Vlăsiei	Radu Mihail	Posta electronică	1
AUTORITĂȚI PUBLICE REGIONALE			
Partea interesată		Mod de transmitere	Nr. invitații transmise
Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița		Posta electronică	1
Garda de Mediu Dâmbovița		Posta electronică	1
Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița		Posta electronică	1
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dambovita		Posta electronică	1
Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița		Posta electronică	1
Regia Națională a Padurilor - Direcția Silvică Dambovita		Posta electronică	1
Inspectoratul de Poliție Județean Dambovita		Posta electronică	1

S.C. Conpet S.A	Posta electronica	1
Distributie Energie Electrica-Sucursala Targoviste	Posta electronica	1
C.N.T.E.E.Transelectrica S.A.	Posta electronica	1

In vederea asigurarii unui grad cat mai mare de transparenta a procesului de consultare publica, s-au transmis invitatii si care autoritatile publice locale, respectiv Primariile din UAT-urile aflate pe traseul Proiectului si Consiliului Judetean aflat pe teritoriul caruia se va implementa Proiectului . Astfel, s-au transmis invitatii catre:

Partea interesata	Mod de transmitere	Nr.invitatii transmise
Primaria Oraşului Răcari	Posta electronica	1
Primaria Comunei Butimanu	Posta electronica	1
Primaria Comunei Cojasca	Posta electronica	1
Consiliul Judeţean Dâmboviţa	Posta electronica	1
Total invitatii transmise		16

In urma finalizarii procesului de consultare publica situaţia participării publicului la consultarea publică realizată în cele 3 locaţii selectate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Locaţi a	Nr. reprezentanţi DEPOGAZ	Nr. reprezentanţi părţi relevante afectate	Nr. reprezentanţi părţi interesate afectate	Menţiuni privind părţile relevante afectate	Menţiuni privind părţile interesate afectate
1.	Răcari	12	0	3	Desi au fost transmise invitatii catre toate partile relevante afectate identificate,	Primaria Racari-1 reprezen tant- Dna. Duman Ileana; S.C. Conpet S.A.– 1 reprezen tant-

					acestea nu au fost prezente in acest U.A.T.	DI. Stan- Statia de titei Mavrodin Gheorghe; Proprietar de terenuri – 1 reprezentant-DI. Radu Marian
2.	Butimanu	8	0	1	Desi au fost transmise invitatii catre toate partile relevante afectate identificate, acestea nu au fost prezente in acest U.A.T.	Primaria Butimanu -1 reprezentant-DI. Vladaia Gheorghe- Seviciul Urbanism
3.	Cojasca	9	0	2	Desi au fost transmise invitatii catre toate partile relevante afectate identificate,	Primaria Cojasca - Primar-DI. Bamboi Marcel; -1 reprezentant Seviciul Registrul Agricol-Dna.

					acestea nu au fost prezente in acest U.A.T.	Bratu Any Mary Carmen
Total	29	0	6			

B.Informații privind modul de desfășurare al consultării publice:

În tabelul de mai jos se prezintă într-o manieră sintetică modul de desfășurare a consultărilor publice din punct de vedere al îndeplinirii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 869/2022 :

Consultarea publică a îndeplinit cerințele de informare și transparență	Consultarea publică a fost realizată cu respectarea prevederilor și liniilor directoare stabilite în Anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 869/2022. Conceptul privind participarea publicului aprobat pentru Proiect s-a derulat cu respectarea cerințelor de deplină transparență, asigurând informațiile relevante referitoare la Proiect și la implementarea acestuia prin intermediul mijloacelor adecvate de informare la care are acces publicul implicat și utilizând canalele de informare publică specifice aflate la îndemâna companiei. Consultarea publică a fost un proces transparent asigurat și prin intermediul site-ului DEPOGAZ. Conform Conceptului aprobat, la consultarea publicului au fost invitate să participe, folosind diverse mijloace de comunicare și informare, atât părțile relevante afectate, cât și părțile interesate afectate, alături de reprezentanții autorităților publice locale, centrale și ai DEPOGAZ
Au fost respectate datele comunicate prin Anunțul pentru consultarea publică	Așa cum am precizat mai sus perioada de desfășurare a consultărilor publice din Planul de consultare al părților interesate abordate din Conceptul aprobat a fost modificată, deoarece, având în vedere complexitatea datelor și

	<p>informațiilor cuprinse în document, procedura de aprobare a Conceptului a durat mai mult decât estimarea inițială, fără însă a aduce atingere prevederilor Regulamentului (UE) nr. 869/2022.</p> <p>Noile date asumate de DEPOGAZ pentru desfășurarea consultării publice, precum și Programul și orele de desfășurare au fost comunicate publicului interesat cu cel puțin 20 de zile înainte de data desfășurării acestora așa cum era prevăzut în Conceptul aprobat, prin Anunțul privind organizarea consultării publice pentru Proiect și acestea au fost respectate cu strictețe.</p> <p>Așa cum era prevăzut în Conceptul aprobat, au fost transmise Invitații la consultarea publică, în formatul aprobat și au fost afișate anunțuri cu privire la desfășurarea de consultări publice în puncte de interes din UAT-urile selectate pentru desfășurarea consultării publice (primărie, școală, cămin cultural, biserică, etc.).</p>
<p>Consultarea publică s-a organizat și desfășurat conform prevederilor cuprinse în Conceptul aprobat de Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun</p>	<p>Au fost respectate locațiile (UAT-urile) pentru desfășurarea consultărilor publice stipulate în Planul de consultare al părților interesate abordate, precum și etapele din Programul de desfășurare al consultărilor publice din Conceptul aprobat.</p>
<p>Logistica organizării consultării publice a fost eficientă</p>	<p>În realizarea tuturor consultărilor publice desfășurate în cele 3 locații prevăzute în Conceptul privind participarea publicului aprobat s-a avut în vedere colaborarea îndeaproape cu reprezentanții comunităților din aceste localități, astfel încât logistica să fie la îndemâna fiecărui participant la consultare. S-au utilizat resurse proprii ale companiei, dar și resurse puse la dispoziție de primăriile localităților care au găzduit consultarea publică, respectiv spațiile de desfășurare a întâlnirilor.</p>

	<p>Logistica utilizată a fost în acord cu cea prezentată în Conceptul aprobat, reacția participativă a publicului fiind de asemenea un indiciu important cu privire la eficiența acesteia.</p> <p>Tehnicile și metodele de prezentare utilizate au facilitat vizualizarea traseului Proiectului prin punctarea unor aspecte definitorii ale acestuia, precum: promotorul, parametri tehnici, tehnologia de execuție, etc.</p> <p>Ori de câte ori s-a constatat existența unui interes mai accentuat al publicului față de un subiect anume, membrii echipei DEPOGAZ au manifestat o atitudine proactivă, detaliind totodată informațiile necesare și uzând în acest scop atât de limbaj, cât și de tehnologia avută la dispoziție.</p> <p>Au fost puse la dispoziție pentru publicul participant la consultările publice următoarele documente: broșuri informative, rezumate fără caracter tehnic, fișe de întrebări, în conformitate cu prevederile Conceptului aprobat.</p> <p>Toate întâlnirile au fost înregistrate pe suport video de către echipa operativă a DEPOGAZ.</p>
<p>Care au fost părțile interesate abordate prezente la consultarea publică</p>	<p>Intrucât în cadrul Conceptului privind participarea publicului aprobat au fost identificate părțile interesate afectate de Proiect, alături de părți relevante afectate, trebuie precizat că în cadrul consultărilor publice participarea a fost după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - din partea părților interesate au participat reprezentanți ai U.AT.-urilor, reprezentant S.C.Conpet S.A., utilizator de terenuri; -din partea părților relevante afectate nu a participat niciun reprezentant. <p>Așa cum s-a stipulat în Conceptul aprobat, Depogaz a constituit o echipă operativă în vederea desfășurării în teren a consultărilor publice în cele 3 locații din Planul de</p>

	consultare al părților abordate din Conceptul aprobat, formată din Manager de proiect, reprezentant Serviciu Protecția Mediului, reprezentant Serviciu Formalități terenuri, reprezentant Birou Comunicare, reprezentant Serviciu Juridic, reprezentant DEPOGAZ din teritoriu , astfel încât să poată acoperi o gamă cât mai largă de posibile întrebări ce vor veni din partea celor prezenți la consultarea publică.
Care dintre părțile interesate abordate au fost cel mai mult prezente la consultarea publică pe parcursul celor 3 locații	La consultările publice desfășurate în cele 3 locații prevăzute în Conceptul privind participarea publicului aprobat, cel mai bine reprezentate au fost părțile interesate afectate.
Cum s-a desfășurat prezentarea Proiectului	<p>Prezentarea Proiectului a fost realizată în conformitate cu cele stipulate în Programul de desfășurare al consultărilor publice din Conceptul aprobat, de către un moderator, care a avut sarcina de a deschide fiecare dintre cele 3 întâlniri și de a conduce consultarea publicului, alături de reprezentantul mandatat care a realizat prezentarea generală a Proiectului și de ceilalți membri ai echipei Depogaz, fiecare cu sarcini clare, și s-a desfășurat după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea unor considerente generale și a scopului organizării consultării publice, subliniindu-se că organizarea și desfășurarea consultării publice este un demers dedicat publicului larg și comunităților de pe traseul Proiectului. • În egală măsură, s-a precizat faptul că echipa DEPOGAZ, în calitate de reprezentantă a promotorului de proiect este deschisă în preluarea întrebărilor, nelămuririlor și eventualelor neliniști ale publicului manifestând deplină responsabilitate și angajament cu privire la transparență și la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.869/2022;

	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea succintă a statutului Proiectului, subliniindu-se importanța acestuia la nivel european, național și local. • Prezentarea verbală a Proiectului însoțită de o prezentare PowerPoint proiectată vizibil, astfel încât să fie ușor înțeleasă de întreaga audiență. • Prezentarea a fost susținută de reprezentantul mandatat al DEPOGAZ, iar la întrebările adresate în cadrul întâlnirilor s-au oferit răspunsuri pe domenii de expertiză, respectiv: aspecte tehnice, proiectare în sine, relațiile cu proprietarii și drepturile de acces în teren, etc. • În plus, echipa a avut și reprezentanți în domeniul protecției mediului și au fost atinse și aspecte legate de strategia companiei sau de relația acesteia cu autoritățile locale relevante. • Trebuie precizat faptul că, moderatorul a solicitat audienței să se precizeze apartenența la părțile relevante afectate sau la părțile interesate afectate, (astfel cum acestea au fost identificate prin Concept) dând cuvântul, acolo unde s-a dorit, reprezentanților proprietarilor, utilizatorilor, comunității, autorităților publice locale, etc. S-a precizat de asemenea faptul că în cazul în care se dorește primirea de răspunsuri scrise și/sau formularea unor întrebări suplimentare celor adresate în cadrul ședinței de consultare, se pot completa Fișa de întrebări consultare publică și Formularul de recomandări, observații și propuneri sau se pot transmite orice alte solicitări în acest sens.
<p>Subiectele abordate au fost cele cuprinse în Conceptul aprobat</p>	<p>În conformitate cu prevederile Conceptului privind participarea publicului aprobat subiectele abordate în cadrul consultărilor publice realizate au fost următoarele:</p>

	<p>-Prezentarea companiei SNGN ROMGAZ SA-FIGN DEPOGAZ PLOIESTI SRL;</p> <p>-Descrierea Proiectului;</p> <p>-Principii de construcție;</p> <p>-Durata activităților de Proiect;</p> <p>-Provocări;</p> <p>-Sănătate și siguranța comunității;</p> <p>-Beneficii (beneficii din dezvoltare și oportunități pe plan local).</p> <p>Au fost abordate și subiecte specifice menționate în Concept, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probleme de securitate și organizarea securității proiectului; • Condiții de exercitare a drepturilor de acces în teren, compensații; • Compensare pentru culturi și alte bunuri; • Restricții la servitute pentru operațiuni; • Restabilirea condițiilor solului și gestionarea stratului de suprafață; • Încadrarea în timpul preconizat pentru execuția lucrărilor; • Traversări în locații sensibile (ex. cursuri de apă, zone împădurite, infrastructură); • Managementul traficului. <p>Subiectele au fost prezentate și în Invitațiile la consultările publice.</p>
<p>Mesajele cheie transmise (scop proiect, avantaje și beneficii în plan local și național, impact pentru mediu, riscuri și oportunități, etc.)</p>	<p>Așa cum s-a precizat mai sus printre subiectele abordate au fost și cele care permiteau transmiterea unor mesaje cheie - scop proiect, avantaje și beneficii în plan local și național, impact pentru mediu, riscuri și oportunități. În acest sens, echipa operativă a transmis toate mesajele cheie corespunzătoare necesităților de comunicare transparentă și în conformitate cu prevederile Conceptului aprobat, cu sublinierea scopului realizării Proiectului în plan european și</p>

	<p>național, cu prezentarea beneficiilor la nivelul pieței europene, dar și la nivelul economiei naționale și, cu precădere, la nivelul fiecărei comunități specifice în parte. S-au accentuat oportunitățile generate de realizarea Proiectului, prezentându-se totodată și riscurile acolo unde a fost cazul.</p>
<p>Tehnicile de prezentare și comunicare utilizate au permis accesibilitatea părților abordate la informațiile relevante</p>	<p>Tehnicile de prezentare au fost următoarele: prezentare scrisă (broșuri, rezumate fără caracter tehnic); prezentare orală, prezentarea Proiectului în format PowerPoint și expunerea unui roll-up cu date ale Proiectului. Prezentarea vizuală a fost clară, limpede, ușor de urmărit de către fiecare participant.</p> <p>Prezentarea orală s-a desfășurat astfel încât să se asigure buna înțelegere și recepționare a mesajelor de către întreaga audiență.</p> <p>S-au pus la dispoziție materiale printate (broșuri, rezumate fără caracter tehnic), materiale care au fost furnizate comunităților locale atât direct, cât și prin intermediul primăriilor.</p> <p>Informațiile referitoare la consultarea publică au fost postate pe site-ul DEPOGAZ în vederea realizării unei transparențe maxime.</p> <p>S-au publicat pe site și s-au pus la dispoziția publicului atât în sala de desfășurare a consultării publice, cât și la sediul primăriilor Fișe de întrebări și Formulare de recomandări, observații și propuneri în vederea colectării cât mai complexe și mai sigure a tuturor opiniilor și chestiunilor ridicate de către participant la întâlniri.</p> <p>În plus, publicul participant a fost sistematic încurajat în timpul întâlnirilor să apeleze la Fișele de întrebări și la Formularele de recomandări, observații și propuneri, în condițiile în care în timpul sau ulterior consultărilor publice</p>

	<p>dorește să adreseze întrebări sau să facă recomandări, observații și propuneri suplimentare. Echipa DEPOGAZ și-a asumat angajamentul să răspundă la întrebările adresate sau care vor fi adresate.</p>
<p>Pagina web a companiei a oferit informațiile minime conform punctului 6 din Anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 869/2022</p>	<p>S-au respectat prevederile punctului 6 din Anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 869/2022 și s-a construit pagina web necesară comunicării transparente a detaliilor referitoare la Proiect și mai ales a informațiilor legate de consultarea publicului conform Conceptului aprobat.</p> <p>Pagina web a Proiectului conține, printre altele, următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Broșura informativă conform punctului 5 din Anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 869/2022; - Un rezumat fără caracter tehnic, care să reflecte stadiul actual al Proiectului și, în cazul actualizărilor, să indice clar modificările aduse versiunilor anterioare; - Planificarea consultării publice, cu indicarea clară a datelor și locurilor unde se organizează consultările și audierile publice și a subiectelor relevante preconizate pentru reuniunile respective; - Conceptul privind participarea publicului pentru Proiect, aprobat; - Fisa de întrebări - Formular de înscriere în baza de date a persoanelor interesate de consultarea publică
<p>Care a fost reacția participanților prezenți la consultarea publică</p>	<p>În fiecare din cele 3 locații, participanții au fost interesați de prezentarea Proiectului, au cerut în mod direct detalii și lămuriri cu privire la realizarea acestuia și cu privire la impactul pe care îl va avea acest Proiect asupra proprietarilor de terenuri, asupra producătorilor agricoli și asupra comunității în sens mai larg.</p>

	Participanții la consultările publice s-au manifestat onest, constructiv, în deplină înțelegere a rolului sesiunii de consultarea a publicului, dar cu solicitarea de a fi informați.
Care au fost cele mai frecvente întrebări adresate de părțile interesate abordate prezente la consultarea publică	Exemple de întrebări cel mai frecvent utilizate: "Cum vor fi afectate terenurile ?" "Cum vor fi despăgubiți proprietarii de terenuri ?" "Cine primește despăgubirile ?" "Ce se întâmplă cu infrastructura locală ?"
Cum s-a răspuns întrebărilor adresate	La fiecare întrebare în parte răspunsul a fost dat de către responsabilul din cadrul echipei operative, astfel încât lămuririle să se facă profesionist și la obiect.
Cum au fost colectate recomandările, observațiile, propunerile	Pe pagina web a companiei există un link dedicat Proiectului unde se află postat Formularul de recomandări, observații și propuneri, care se putea descărca, completa și transmite companiei, în atenția persoanelor de contact responsabile. Nu au fost primite recomandări, observațiile, propuneri.
Care a fost numărul de recomandări, observații, propuneri exprimate de părțile interesate abordate prezente la consultarea publică și, respectiv, primite în scris	Părțile interesate afectate, prezente au fost încurajate să transmită în mod direct sau în scris recomandări, observații și propuneri în cadrul întâlnirilor. Nu s-au formulat în mod direct în cadrul întâlnirilor și nici nu s-au primit în scris, până la momentul finalizării prezentului Raport sintetic final, recomandări, observații și propuneri.
Moderarea consultării publice a fost eficientă	Moderarea a fost efectuată profesionist, eficient, în unicul scop al facilitării dialogului dintre participanți la întâlnire și echipa DEPOGAZ, al realizării unei relații constructive și pozitive între părțile afectate abordate și reprezentanții DEPOGAZ, al asigurării transparenței și informării corecte și complete a publicului.
Au existat obiecții privind modul de comunicare, organizare și desfășurare al consultării publice	Nu au existat obiecții cu privire la modul de comunicare, organizare și desfășurare al consultării publice.

Au fost discuții antagonice în timpul consultării publice Care a fost motivul	Nu au existat discuții antagonice în timpul consultării publice. Au fost dezbateri/discuții constructive, fiecare dintre părțile prezente au interacționat proactiv, constructiv, funcție de interesul pe care l-a avut în raport cu Proiectul supus consultării publice.
Cum s-a aplanat acest gen de discuții	Nu a fost cazul.
Au fost organizate și alte forme de participare a publicului după cum acestea sunt descrise mai jos:	Da
Dezbateri pe mediu	În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru Proiect , conform prevederilor legale, a fost organizată dezbateri publică a Raportului privind impactul asupra mediului la Primăria Orașului Răcari: Orașul Răcari, Județul Dâmbovița, Strada Ana Ipatescu, nr. 155 - 21.02.2023, ora 16:00.
Punerea la dispoziția publicului interesat a Formularului de recomandări, observații și propuneri	Da, s-a pus la dispoziția publicului la fiecare locație, atât în sala de desfășurare a consultării publice, cât și la sediul primăriilor și s-a solicitat publicului completarea acestuia.
Punerea la dispoziția publicului interesat a Fișei de întrebări	Da, s-a pus la dispoziția publicului la fiecare locație, atât în sala de desfășurare a consultării publice, cât și la sediul primăriilor și s-a solicitat publicului completarea acestuia.
Alte informații relevante a fi consemnate:	
Date cu privire la materialele utilizate la acțiunile/ întrunirile de consultare a publicului (numărul de invitații/ scrisori transmise, etc);	În vederea desfășurării consultărilor publice s-au transmis un număr de 16 invitații. În cadrul consultării publice, în nenumărate rânduri s-a menționat faptul că părțile interesate afectate și părțile relevante afectate pot adresa întrebări și în scris, prin completarea formularului Fișă de întrebări (pus la dispoziția publicului atât în sala de desfășurare a consultării publice, cât și la sediul primăriilor). Întrebările au fost primite în mod

	direct în timpul consultării publice și menționate în procesele verbale încheiate.																																																
<p>Date cu privire la mijloacele de informare care au fost utilizate (număr afișe la sediul primăriilor, buletine informative, reviste, ziare, TV, etc);</p>	<p>În scopul creșterii vizibilității consultărilor publice au fost publicate anunțuri în ziarul Național în data de 22.08.2023. S-au afișat Anunțuri privind consultarea publică, după cum urmează:</p> <p>Județul Dambovită</p> <table border="1" data-bbox="746 734 1321 1637"> <thead> <tr> <th>U.AT.</th> <th>SAT APARTINATOR</th> <th>NR.AFISE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Racari</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Racari</td> <td>Mavrodin</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Racari</td> <td>Sabiești</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Racari</td> <td>Ghimpați</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Racari</td> <td>Colacu</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Racari</td> <td>Balanești</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Racari</td> <td>Stanești</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Racari</td> <td>Ghergani</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Butimănu</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Butimănu</td> <td>Bărbuceanu</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Butimănu</td> <td>Lucianca</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Butimănu</td> <td>Ungureni</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Cojasca</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Cojasca</td> <td>Iazu</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Cojasca</td> <td>Fântânele</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>În cadrul consultării publice s-au distribuit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 Broșuri informative; - 10 Rezumate fără caracter tehnic; - 10 Fișe de întrebări, care însă nu s-au completat la fața locului; 	U.AT.	SAT APARTINATOR	NR.AFISE	Racari	-	2	Racari	Mavrodin	2	Racari	Sabiești	2	Racari	Ghimpați	2	Racari	Colacu	2	Racari	Balanești	2	Racari	Stanești	2	Racari	Ghergani	2	Butimănu	-	2	Butimănu	Bărbuceanu	2	Butimănu	Lucianca	2	Butimănu	Ungureni	2	Cojasca	-	2	Cojasca	Iazu	2	Cojasca	Fântânele	2
U.AT.	SAT APARTINATOR	NR.AFISE																																															
Racari	-	2																																															
Racari	Mavrodin	2																																															
Racari	Sabiești	2																																															
Racari	Ghimpați	2																																															
Racari	Colacu	2																																															
Racari	Balanești	2																																															
Racari	Stanești	2																																															
Racari	Ghergani	2																																															
Butimănu	-	2																																															
Butimănu	Bărbuceanu	2																																															
Butimănu	Lucianca	2																																															
Butimănu	Ungureni	2																																															
Cojasca	-	2																																															
Cojasca	Iazu	2																																															
Cojasca	Fântânele	2																																															

	- 10 Formulare de recomandari, observatii si propuneri, care insa nu s-au completat la fata locului.
Alte activități referitoare la participarea și consultarea publicului care au avut loc înainte de începerea procedurii de autorizare, dacă este cazul; Modul în care DEPOGAZ a rezolvat, respectiv intenționează să rezolve sau se va ocupa de recomandările, observațiile și propunerile exprimate de părțile interesate participante la consultarea publică sau primite în scris;	Dezbateri pe mediu Nu au fost transmise recomandari, observatii si propunerile exprimate de părțile interesate participante la consultarea publică.
Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea recomandărilor/ observațiilor/ propunerilor;	Nu au existat recomandări, observații și propuneri exprimate de părțile interesate participante la consultarea publică sau primite în scris.
Valorificarea și recunoașterea contribuției recomandărilor, observațiilor și propunerilor părților interesate abordate;	În situația în care se vor primi ulterior recomandări, observații și propuneri exprimate de părțile interesate abordate și acestea se vor dovedi viabile din punct de vedere strategic, tehnic, economic, mediu, etc. se va decide în consecință.
Informarea părților interesate abordate cu privire la rezultatele consultării publice, prin publicarea pe site-ul companiei a Raportului sintetic final;	Raportul sintetic final se va publica pe site-ul DEPOGAZ la secțiunea "CONSULTAREA PUBLICULUI ", respectiv pe pagina proiectului, care se poate accesa utilizând link-ul: https://www.depogazploiesti.ro/ro/activitate/proiecte-de-interes-comun/pic-6-20-7-bilciuresti/consultare-publica


<p>Conformitatea procesului de consultare publică cu cerințele de informare și transparență cuprinse în Conceptul aprobat de Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun</p>	<p>Procesul de consultare publică s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Conceptului privind participarea publicului, aprobat la data de 15.03.2023 prin adresa Ministerului Energiei nr. 20537/GSN/, de către Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun și îndeplinește cerințele de informare și transparență impuse de acest document.</p> <p>Pentru a evidenția conformitatea procesului de consultare publică cu cerințele de informare și transparență cuprinse în Conceptul aprobat de ACPIC, redăm mai jos un bilanț și o analiză statistică a rezultatelor consultării publice astfel cum ele s-au produs.</p>
--	--

**BILANȚUL STATISTIC AL CONSULTĂRII PUBLICE PENTRU PROIECTUL ” Creșterea
 capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Daily withdrawal capacity
 increase – Bilciurești UGS”- EFECTUATA IN PERIOADA
 12-14 SEPTEMBRIE 2023
 (CONFORM REGULAMENTULUI UE NR.869/2022)**


Număr de referință în lista a cincea de proiecte de interes comun a Uniunii: 6.20.7)

Nr.crt.	Perioada	Data consultarii publice	U.A.T.	Total persoane participante	Din care:				Distributia lucrarilor propuse pe U.A.T. -uri (m ²)
					femei	%	barbati	%	
1.	12-14 09.2023	12.09.2023	Racari	15	6	40%	9	60%	117 342
2.		13.09.2023	Butimanu	9	4	44%	5	56%	5 192
3.		14.09.2023	Cojasca	11	5	45%	6	55%	28 167
Total				35	15	43%	20	57%	150 701

Distributia participantilor pe genuri.




Distributia lucrarilor propuse pe U.A.T.-uri (m²)



Distributia partilor interesate abordate pe categorii

	Racari	Butimanu	Cojasca	Total
Parti interesate afectate	3	1	2	6
Parti relevante afectate	0	0	0	0
Total parti interesate abordate	3	1	2	6
Echipa DEPOGAZ	12	8	9	29
Total participanti	15	9	11	35



Sedintele de consultare a publicului, conform programului anuntat public, s-au desfasurat in cele 3 U.A.T.-uri astfel:

Data consultarii publice	U.A.T.	Judet	Obiectiv proiect
12.09.2023	Racari	Dambovita	<ul style="list-style-type: none"> Colector Butimanu-Bilciurești cu diametru de 24"

			(DN 600 PN 150) <ul style="list-style-type: none"> • Modernizări in cadrul grupurilor de înmagazinare gaze naturale • Modernizare sonde existente • Baterii separatoare gaze injectie/extracție • Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze naturale
13.09.2023	Butimanu	Dambovita	<ul style="list-style-type: none"> • Colector Butimanu-Bilciurești cu diametru de 24" (DN 600 PN 150) • Modernizare sistem de răcire modul M3 Butimanu • Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze naturale

14.09.2023	Cojasca	Dambovita	<ul style="list-style-type: none"> • Colector Butimanu-Bilciurești cu diametru de 24” (DN 600 PN 150) • Modernizări in cadrul grupurilor de înmagazinare gaze naturale • Modernizare sonde existente • Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze naturale
------------	---------	-----------	---

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) Regulamentului (UE) nr. 869/2022 și sintetizează rezultatele activităților legate de participarea publicului, inclusiv activitățile care au avut loc înainte de demararea procedurii de autorizare. Acest raport se va prezenta odată cu dosarul de candidatură

Încheiat azi 27.09.2023, în 2 exemplare, unul pentru Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun și unul pentru DEPOGAZ.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Carstea Vasile

