


**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN  
EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**



**Depozitul de Inmagazinare Gaze Naturale Sarmasel**

**PARTEA 1**

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidența Legii 59/2016:

**1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:**

1.1 SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, Depozit Sarmasel.

1.2 Oras Sarmasu, str. Bailor, F.N., jud. Mures, cod postal: 547515, coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: 46,769886 grade, longitudine: 24,201451,

1.3 telefon: 0374 751415.

**2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.**

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Mures, SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, Depozitul Sarmaselor încadrează în categoria amplasamentelor de nivel superior ca urmare a prezenței pe locație a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr. 59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Mures, respectiv ISU Mures, următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 5879 din 23.04.2024;

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase, cu nr. 6999 din 30.05.2023;

Raportul de securitate cu nr. 8666 din 11.06.2024, înregistrat la SRAPM Mures cu nr. 12649 din 15.09.2023;

Planul de Urgență Internă nr. 7753 din 27.05.2025, înregistrat la ISU "Horea" Mures cu nr. 3607371 din 23.05.2025.

**3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului**

Domeniul de activitate al societății SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL îl reprezintă, în principal:

- depozitarea gazelor naturale în subteran prin intermediul sondelor de gaze naturale – Cod CAEN 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece:

- utilizează substanțe periculoase în activitate, cod CAEN 0910 / SPIRS10 - Depozitarea combustibililor (inclusiv încălzirea, vânzarea cu amanuntul etc.) pentru activitatea de bază.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

| Nr. Crt. | Substanțe utilizate | Starea de agregare | Fraze de pericol/Categoria de pericol                                                                         |
|----------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Gaze naturale       | gazoasa            | H220 – gaz extrem de inflamabil;<br>H280 – contine gaz sub presiune, pericol de explozie in caz de incalzire. |

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major, incendiu, explozie, amplasamentul este dotat pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personalul de serviciu sau prin sistem automat al centralei de detecție, pentru astfel de situații.

**În acest scop ATENȚIE LA:**

- ❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durată de 2 minute.);
- ❖ Anunțurile transmise prin sirena electronică și megafon;
- ❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mures, Agenția de Protecție a Mediului Mures, Comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu Mures, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici în vecinătate.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicației, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

**În caz de incendiu sau explozii:**

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informațiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

[https://www.depogazploiesti.ro/download\\_file/135/0](https://www.depogazploiesti.ro/download_file/135/0)

## Reflexe care salvează



Intrați într-o clădire



Etanșați toate intrările de aer



Ascultați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat



Nu vă duceți la școală să vă luați copii: școala se ocupă de ei



Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise



Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităților competente, autoritățile participante, tipul controlului și locul în care se pot obține informații mai detaliate.

| Nr. crt. | Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente | Autoritățile participante                                                                          | Tematica inspecției                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 10639/17.07.2025<br>Inspectie SEVESO III                         | Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mures;<br>Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Mures. | Verificarea conformarii unitatii cu cerintele prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.<br>Verificarea modului de realizare a masurilor stabilite la inspectiile anterioare. |

**Notă:** Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Prahova, localitatea Ploiesti, str. Gh. G. Cantacuzino, nr. 184, telefon: 0374 403800.

Persoane de contact:

- ing. Zehan Ioan, Responsabil pentru managementul securității, Statia de comprimare Sarmasel, telefon: 0749 333 400
- ms. Gliga Andrei, Responsabil pentru managementul securității, Atelier de inmagazinare Transilvania, Depozitul Sarmasel, telefon: 0749 333 402
- ing. Barbu Ana, sef Serviciu Protectia Mediului, Responsabil Protecția mediului, telefon: 0749 333 063
- ing. Constantin Sorin, expert tehnic Compartiment Situatii de Urgenta, telefon: 0749 333 234
- Petcu Radu, Inspector de Protecție Civilă, telefon: 0749 333 635

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L., județul Prahova, localitatea Ploiesti, str.Gh. G. Cantacuzino, nr. 184, telefon: 0374 403800.

Persoane de contact:

- ing. Zehan Ioan, Responsabil pentru managementul securității, Statia de comprimare Sarmasel, telefon: 0749 333 400
  - ms. Gliga Andrei, Responsabil pentru managementul securității, Atelier de inmagazinare Transilvania, Depozitul Sarmasel, telefon: 0749 333 402
  - ing. Barbu Ana, sef Serviciu Protectia Mediului, Responsabil Protecția mediului, telefon: 0749 333 063
  - ing. Constantin Sorin, expert tehnic Compartiment Situatii de Urgenta, telefon: 0749 333 234
  - Petcu Radu, Inspector de Protecție Civilă, telefon: 0749 333 635
- și la sediul : SRAPMMures: tel. 0265 314984, email: publice@apmms.anpm.ro  
CJ-GNMMures: tel. 0265 314987,e-mail: cjmures@gnm.ro  
ISUMures: telefon:0265 269661,e-mail: dispecerat@isumures.ro

## PARTEA 2

### 1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Pe amplasamentul SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, Depozit Sarmasel, pot avea loc următoarele tipuri de accidente:

- explozii ale norilor de vapori inflamabili în spațiu deschis (UVCE) sau închis parțial ori total (CVE) la nivelul utilajelor care conțin produse inflamabile: gaz de natural;
- incendiu jet fire la traseele de fluide inflamabile gaz natural;
- dispersie toxică la instalații.

Accidentul poate afecta atât personalul de exploatare cât populația din zonele adiacente instalației industriale, mediul înconjurător și bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

- ❖ intoxicații cu substanțe chimice sau produși de ardere;
- ❖ ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia;
- ❖ lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului constă în:

- poluare aer cu substanța gaz natural.

Zonele în care se pot manifesta consecințele unui accident major, numite zone de impact se regăsesc în Raportul de securitate cu nr.9760 din 07.12.2018, înregistrat la SRAPM Mures cu nr. 12327 din 14.12.2018.

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

- utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9001/14001/18001;
- selecționarea și pregătirea riguroasă a personalului de pe amplasament, printr-o serie de cursuri de formare periodice;
- o dată la două luni se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
- există întocmit și este permanent actualizat PUI;
- audit de specialitate anual din exteriorul amplasamentului ;
- sisteme automate de stingere incendii sau de detecție, în caz de scăpări accidentale.

Probabilitatea de apariție a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întreaga durată de funcționare a unei instalații, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

**2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.**

SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, BAT / BREF, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament, cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

- ing. Zehan Ioan, Responsabil pentru managementul securității, Statia de comprimare Sarmasel, telefon: 0749 333 400
- ms. Gliga Andrei, Responsabil pentru managementul securității, Atelier de inmagazinare Transilvania, Depozitul Sarmasel, telefon: 0749 333 402
- ing. Barbu Ana, Responsabil Protecția mediului, telefon: 0749 333 063
- ing. Constantin Sorin, expert tehnic Compartiment Situatii de Urgenta, telefon: 0749 333 234
- Petcu Radu, Inspector de Protecție Civilă, telefon: 0749 333 635

**3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.**

*Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsesc pe site-ul ISUJ Mureș la următorul link:*

<http://www.isumures.ro/index.php/inspectia-prevenire-incendii/seveso>

**4. Amplasamentul nu se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și nu există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.**

Compartiment Situatii de Urgenta,  
ing. Constantin Sorin

